





# Volutta double



VOLUTTA DOUBLE est un luminaire de secours qui offre plusieurs possibilités d'installation. Il peut être apparent au plafond ou suspendu au plafond ou au mur avec les accessoires.



CE 850°C LED



Lm  
**60-310**

**1-2-3**



Ni-Cd

IP  
**22**

IK  
**04**

230 Vac



EN 60598-2-22



Télécommandable.


## Volutta double

## Standard

## Non permanent MULTILED

IP


22

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>VD-75L</b>	<b>Blanc</b>	—	<b>75 lm</b>	<b>1 h</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>
VD-75L-1	Anthracite	—	75 lm	1 h	1,0	10
VD-75L-2	Aluminium	—	75 lm	1 h	1,0	10
<b>VD-300L</b>	<b>Blanc</b>	—	<b>290 lm</b>	<b>1 h</b>	<b>1,0</b>	<b>10</b>
VD-300L-1	Anthracite	—	290 lm	1 h	1,0	10
VD-300L-2	Aluminium	—	290 lm	1 h	1,0	10
<b>VD3-75L</b>	<b>Blanc</b>	—	<b>80 lm</b>	<b>3 h</b>	<b>0,9</b>	<b>10</b>
VD3-75L-1	Anthracite	—	80 lm	3 h	0,9	10
VD3-75L-2	Aluminium	—	80 lm	3 h	0,9	10

## Permanent MULTILED

IP

22

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
<b>VDL-60</b>	<b>Blanc</b>	—	<b>60 lm</b>	<b>1 h</b>	<b>1,1</b>	<b>10</b>
VDL-60-1	Anthracite	—	60 lm	1 h	1,1	10
VDL-60-2	Aluminium	—	60 lm	1 h	1,1	10
<b>VDL-200</b>	<b>Blanc</b>	—	<b>310 lm</b>	<b>1 h</b>	<b>1,2</b>	<b>10</b>
VDL-200-1	Anthracite	—	310 lm	1 h	1,2	10
VDL-200-2	Aluminium	—	310 lm	1 h	1,2	10
<b>VDL2-200</b>	<b>Blanc</b>	—	<b>200 lm</b>	<b>2 h</b>	<b>1,2</b>	<b>10</b>
VDL2-200-1	Anthracite	—	200 lm	2 h	1,2	10
VDL2-200-2	Aluminium	—	200 lm	2 h	1,2	10

## Volutta double

### Accessoires

#### Suspensions plafond et mur



VKS



V-C



VDSB

<b>VKS-100</b>	Suspension au plafond avec tige en aluminium de 1 000 mm de long. Couleur blanc
<b>VKS-100-1</b>	Suspension au plafond avec tige en aluminium de 1 000 mm de long. Couleur anthracite
<b>VKS-100-2</b>	Suspension au plafond avec tige en aluminium de 1 000 mm de long. Couleur aluminium
<b>VKS-30</b>	Suspension au plafond avec tige en aluminium de 300 mm de long. Couleur blanc
<b>VKS-30-1</b>	Suspension au plafond avec tige en aluminium de 300 mm de long. Couleur anthracite
<b>VKS-30-2</b>	Suspension au plafond avec tige en aluminium de 300 mm de long. Couleur aluminium
<b>V-C</b>	Suspension au plafond avec tige en aluminium de 100 mm de long. Couleur blanc
<b>V-C-1</b>	Suspension au plafond avec tige en aluminium de 100 mm de long. Couleur anthracite
<b>V-C-2</b>	Suspension au plafond avec tige en aluminium de 100 mm de long. Couleur aluminium
<b>V-DSB</b>	Suspension avec fixation au mur par un bras. Couleur blanc
<b>V-DSB-1</b>	Suspension avec fixation au mur par un bras. Couleur anthracite
<b>V-DSB-2</b>	Suspension avec fixation au mur par un bras. Couleur aluminium

#### Télécommandes



<b>S-TF</b>	Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest
<b>S-TF50</b>	Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

